

GIARDINO E POESIA  
**2018**

**inverlight**<sup>®</sup>  
STAINLESS LIGHTING SOLUTIONS



4,8W / 450lm / 24V / H 500 mm picchetto da interrare

**ACHPP1H1** ■ **IN** Inox

**ACHPP1H1** ■ **BT** Browntech

9,6W / 900lm / 24V / H 1000 mm picchetto da interrare

**ACHPP1H2** ■ **IN** Inox

**ACHPP1H2** ■ **BT** Browntech

14,4W / 1350lm / 24V / H 1500 mm picchetto da interrare

**ACHPP1H3** ■ **IN** Inox

**ACHPP1H3** ■ **BT** Browntech

19,2W / 1800lm / 24V / H 2000 mm picchetto da interrare

**ACHPP1H4** ■ **IN** Inox

**ACHPP1H4** ■ **BT** Browntech

4,8W / 450lm / 24V / H 500 mm fissaggio a terra

**ACHFP1H1** ■ **IN** Inox

**ACHFP1H1** ■ **BT** Browntech

9,6W / 900lm / 24V / H 1000 mm fissaggio a terra

**ACHFP1H2** ■ **IN** Inox

**ACHFP1H2** ■ **BT** Browntech

14,4W / 1350lm / 24V / H 1500 mm fissaggio a terra

**ACHFP1H3** ■ **IN** Inox

**ACHFP1H3** ■ **BT** Browntech

19,2W / 1800lm / 24V / H 2000 mm fissaggio a terra

**ACHFP1H4** ■ **IN** Inox

**ACHFP1H4** ■ **BT** Browntech

■ colore LED

**2** 2700 K

**3** 3000 K

**Trasformatori 24V** p. 106

## Acorus horizontal


CE LED IP65 IK08 24V

Acciaio inox AISI 316L

Picchetto da interrare

Fornito con 5 mt di cavo

Disponibile in versione 12V (rif. +12V)





via P. Stucchi, 2 \, 20872 Cornate d'Adda (MB) Italy

tel. +39 039 6060754

[www.inverlight.it](http://www.inverlight.it) \ [info@inverlight.it](mailto:info@inverlight.it)